



Duchas y lavaojos no conectados a la red.

2020

www.denios.es

## Información general





Gran calidad y amplia gama



UNE-EN 15154-2

UNE-EN 15154-3

✓ UNE-EN 15154-4

Cumplimiento normas de fabricación



Cumplimiento Reglamento APQ



El mejor asesoramiento

Toda nuestra gama de **duchas y lavaojos** está fabricada según los mayores estándares de seguridad y calidad.

Para mayor información sobre la normativa aplicable y requisitos técnicos de las duchas y lavaojos consulte la siguiente información en nuestra web:

=> https://www.denios.es/prensa-y-noticias/duchas-y-lavaojos-normativa-de-aplicacion/

# Ducha y lavaojos portátil



### Ref. 273363 Ducha y lavaojos portátil no aislada

- Ducha + lavaojos
- Cumple la norma <u>EN-15154-3</u>: duchas no conectadas a la red de agua.
- Cumple los requisitos del Reglamento APQ

#### Datos técnicos

- Capacidad 114L
- Versión sin aislamiento térmico
- Temperatura recomendada de uso: 5-35°C
- Activación ducha: mediante palanca
- Activación lavaojos: levantando tapa
- Presión de trabajo: 1,2 bar
- Flujo de agua ducha: 76L/min
- Flujo de agua lavaojos: 12L/min
- Dimensiones LxAxH(mm): 740x1365x2400



PRECIO 2020		
España y Portugal	4.790 €	
Condiciones	<ul><li>Portes incluidos</li><li>IVA no incluido</li></ul>	

## Ducha y lavaojos portátil



# Ref. 273364 Ducha y lavaojos portátil con aislamiento térmico

- Ducha + lavaojos
- Cumple la norma <u>EN-15154-3</u>: duchas no conectadas a la red de agua.
- Cumple los requisitos del Reglamento APQ

#### Datos técnicos

- Capacidad 114L
- Versión con aislamiento térmico
- Temperatura recomendada de uso: 0-40°C
- Activación ducha: mediante palanca
- Activación lavaojos: levantando tapa
- Presión de trabajo: 1,2 bar
- Flujo de agua ducha: 76L/min
- Flujo de agua lavaojos: 12L/min
- Dimensiones LxAxH(mm): 835x1421x2400





Adecuada para altas temperaturas



Adecuada para bajas temperaturas



Interiores



Exteriores

PRECIO 2020		
España y Portugal	4.990 €	
Condiciones	<ul><li>Portes incluidos</li><li>IVA no incluido</li></ul>	

## Ducha y lavaojos fija



### Ref. 273366 Ducha y lavaojos fija, calefactada

- Ducha + lavaojos
- Cumple la norma <u>EN-15154-3</u>: duchas no conectadas a la red de agua.
- Cumple los requisitos del Reglamento APQ

#### Datos técnicos

- Capacidad 350L
- Versión con calefacción
- Temperatura recom. de uso -35 a 40°C
- Activación ducha: mediante barra antipánico
- Activación lavaojos: panel pulsador
- Opcional activador de pie
- Presión de trabajo: 1,2 bar
- Flujo de agua ducha: 76L/min
- Flujo de agua lavaojos: 12L/min
- Conexión: 230V monofásica, 50Hz (Pot. 1KW)
- Dimensiones LxAxH(mm): 1540x880x3255





Adecuada para altas temperaturas



Adecuada para bajas temperaturas



Interiores



Exteriores

PRECIO 2020		
España y Portugal	5.750 €	
Condiciones	<ul><li>Portes incluidos</li><li>IVA no incluido</li></ul>	

Imagen a modo de ejemplo. No contractual Imagen a modo de ejemplo. No contractual

## Ducha y lavaojos fija



## Ref. 273367 Ducha y lavaojos fija, aislada

- Ducha + lavaojos
- Cumple la norma <u>EN-15154-3</u>: duchas no conectadas a la red de agua.
- Cumple los requisitos del Reglamento APQ

#### Datos técnicos

- Capacidad 350L
- Versión con aislamiento térmico
- Temperatura recom. de uso 16 a 40°C
- Activación ducha: mediante barra antipánico
- Activación lavaojos: panel pulsador
- Opcional activador de pie
- Presión de trabajo: 1,2 bar
- Flujo de agua ducha: 76L/min
- Flujo de agua lavaojos: 12L/min
- Dimensiones LxAxH(mm): 1540x880x3255





Adecuada para altas temperaturas



Adecuada para bajas temperaturas



Interiores



Exteriores

PRECIO 2020		
España y Portugal	5.200 €	
Condiciones	<ul><li>Portes incluidos</li><li>IVA no incluido</li></ul>	

## Lavaojos portátil



## Ref. 273426 Lavaojos portátil

- Lavaojos
- Cumple la norma <u>EN-15154-4</u>: lavaojos no conectados a la red de agua.
- Cumple los requisitos del Reglamento APQ

#### Datos técnicos

- Capacidad 11L
- Temperatura recomendada de uso 5-35°C
- Activación lavaojos: palanca de mano
- Presión de trabajo: 6,9 bar
- Flujo de agua lavaojos: 6 L/min
- Dimensiones LxAxH(mm): 180x180x675





Adecuada para altas temperaturas



Adecuada para bajas temperaturas



Interiores



Exteriores

PRECIO 2020		
España y Portugal	650 €	
Condiciones	<ul><li>Portes incluidos</li><li>IVA no incluido</li></ul>	

## Lavaojos de pared



## Ref. 117425 Lavaojos portátil

- Lavaojos
- Cumple la norma <u>EN-15154-4</u>: lavaojos no conectados a la red de agua.
- Cumple los requisitos del Reglamento APQ

#### Datos técnicos

- Capacidad 60L
- Para colocación en la pared
- Duración del lavado: aprox 15 min.
- Activación lavaojos: bajando palanca
- Funcionamiento mediante presión estática
- Peso: 6,8 Kg



PRECIO 2020		
España y Portugal	415 €	
Condiciones	<ul><li>Portes incluidos</li><li>IVA no incluido</li></ul>	

## **Botellas lavaojos**



## Ref. : varios modelos Botellas lavaojos

- Lavaojos
- Cumplen la norma <u>EN-15154-4</u>: lavaojos no conectados a la red de agua.
- Cumple los requisitos del Reglamento APQ

#### Datos técnicos

- Botellas de 200 mL a 1L
- Disposibles sueltas o en soportes de pared
- Disponible riñonera para transporte del operario
- Disponibles en soportes abiertos o cajas cerradas
- Disponibles 2 tipos de líquidos:
  - Solución salina: para todo tipo de químicos
  - pH neutro: para químicos corrosivos
- Disponibles en versión Mono (un ojo) y Duo (dos ojos)
- Ver modelos: LINK







PRECIO 2020		
España y Portugal	Desde 16 € (ver modelos)	
Condiciones	<ul><li>Portes incluidos</li><li>IVA no incluido</li></ul>	





# Contacte con nosotros:

Mail: info@denios.es

TIf: 900 373 615

www.denios.es